

クイズに答えて豪華賞品をGet!!

お買い物、ご宿泊、お食事、レジャーなど全国50万店以上でご利用いただける VJAギフトカード 全国共通商品券 プレゼント!

プレゼントクイズ

問題

全口安心センサー付きで、しかも
お手入れが簡単なコンロといえば?

答え

センサーコンロ

1等 VJAギフトカード
30,000円分
10名様にプレゼント!

2等 VJAギフトカード
10,000円分
100名様にプレゼント!

3等 VJAギフトカード
3,000円分
200名様にプレゼント!

応募方法

郵便ハガキにプレゼントクイズの答え、中面のプレゼント応募券を貼り、住所、氏名、年齢、電話番号、お取引きのLPガス販売店名をご記入の上お送りください。

- 応募先:〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目10-15
福岡県LPガス協会「プレゼント」係
- プレゼント:正解者の中から抽選により当選者を決定いたします。
- 締め切り:平成27年10月31日(当日消印有効)
- 予定:抽選は11月中旬に実施、賞品は販売店が12月にお届けします。

※ご記入いただいた個人情報は、当会並びに下記販売店からの賞品発送、各種ご案内、個人を特定しない統計資料作成に慎重な態度で使用させていただきます。また、その個人情報を、お客様の同意を得ないで業務委託以外の第三者に提供、開示することはございません。(法令により開示を認められた場合を除きます)

ハガキ記入例

- クイズの答え
○○センサーコンロ
- 住所
■氏名
- 年齢
■電話番号
- お取引きのLPガス販売店名

セロテープで
しっかりと止めて
ください

プレゼント
応募券 見本

応募券は中面の中からお探し下さい。

ガスマーテーの復帰方法【下記の手順で復帰操作を行ってください】



- 器具栓をすべて閉めてください。
- 使ってないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。



- 左側の復帰ボタンを押してください。
- 「ガス止」の文字が消えます。



- 液晶の文字とランプが点滅します。
- 1分間お待ちください。
- ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。



- 液晶の文字とランプが消えます。
- 復帰完了です。
- ガスは使えます。

※復帰操作をしても復帰しない場合(再び「ガス止」表示が出る)は、復帰操作を繰り返さずLPガス販売店の点検を受けてください。

LPガス販売店は安全のパートナー ご相談・ご連絡はごちらへ

(有)椿原住宅設備

八女市黒木町黒木83-1

TEL : 0943-42-0269

こんなときは
販売店にご連絡を!

- ガス設備の工事や取り付け、取り外しのとき。
- 新築・改築・転居等で新しくLPガスを使うとき、またはやめるとき。
- ガス以外の工事を行うとき。
- ストーブ等の取り付け、取り外しが困難なとき。

5760678

家庭用周知文書

ご家族皆様でお読みください。

正しく学んで、使って、快適に暮らそう。

LPガス学習帳



一般社団法人
福岡県LPガス協会

監修／福岡県

このパンフレットは液化石油ガス法[®]に基づき、ご家庭にお届けするものです。

®液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律



正しい使い方、ちゃんとしてるかな？

毎日使うものだから、正しく使って快適に！

必ず換気しましょう！

ガスが燃えるためにはたくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われないと、不完全燃焼を起こし、有害なCO(一酸化炭素)を発生する恐れがあるため、大変危険です。大型給湯器などは屋外設置式をおすすめします。



点火・消火は自分の目で確かめて！

- ガス機器の近くに、燃えやすいものは置かないでください。
- ガス使用中はその場を離れないようにしてください。
風や煮こぼれで火が消えたり、天ぷらを揚げているときに、鍋の油に火がつくことがあります。大変危険です。
- マッチ等で点火する場合には、点火後に器具栓を開いてください。



ガス機器のお手入れで 目詰まりを解消しましょう！


ガスコンロのバーナーなどの目詰まりは、不完全燃焼の原因となります。時々、器具ブラシで掃除をしてください。ガス器具のお手入れの際、ネジなどを取り外す必要がある場合は、ご自身でお手入れせずに、必ずLPガス販売店にご連絡ください。



いつも青い炎で使いましょう！

ガスを使いの時は、必ず「青い炎」でお使いください。赤っぽい炎の時は、不完全燃焼をしています。また、使用する燃焼器はLPガス用のものをお使いください。

※都市ガス用機器は使用できません。



定期的にゴム管の点検・交換を！

ひび割れなどが発生しているゴム管は使用しないでください。交換時にはガス栓に適合するLPガス用ゴム管または専用ホースをご使用ください。ゴム管からのガス漏れは、せっけん水を塗り、泡が出るかで分かります。泡が出た場合はすぐに新しいゴム管に取り替えてください。

※ゴム管は、ガス栓の赤い栓のところまで差込んで、ホースバンドでしっかりととめてください。ゴム管は長くしたり、物かけを通したり、折り曲げたりしないでください。



ガス栓の開閉は確実に！

ガスを使う時はガス栓を全開にし、使い終わったら完全に閉めましょう。外出する時やおやすみ前には、ガス栓・器具栓が閉まっていることを確認してください。使用していないガス栓は、必ずゴムキャップ及びガス栓カバーをつけてください。長期間ご不在になるときは、販売店にご連絡ください。

※配管やガス栓をアース代わりに使用しないでください。

気をつけましょう！

自然排気式のふろがまをご使用の方に

右図のような自然排気式のふろがまを使用する時は、台所などの換気扇を使用しないでください。気圧の変化により排気ガスが逆流して、一酸化炭素(CO)中毒を起こすことがあります。また、排気筒が壊れていったり、鳥の巣などでふさがれてしまうと適切な排気ができなくなります。こまめに点検しましょう。

※ふろがま及び大型給湯器の設置場所には、給気口及び排気設備を設けてください。



この保安ガイドの内容はWEBにもご用意しております。ぜひご覧下さい。

<http://www.f-lpg.com>

福岡県LPガス協会 検索



もしも!のときはどうするの? もしもガス漏れに 気づいても、あわてずに！


火気の使用は絶対禁止！

コンロを使用している場合は直ちに火を止めます。
その後も火気は厳禁。ライターやマッチ、タバコの火は
ガスが引火する恐れがあり、大変危険です。



火花が出るものには触らない！

換気扇、扇風機などのスイッチからは火花が出ることがあります。スイッチやコンセントには絶対に触れないでください。



ガスを外に追い出してすぐに連絡！

①ガスを外に追い出そう！

戸や窓を大きく開けて、換気しましょう。
※LPガスは空気よりも重く、漏れると低いところや
物かけにたまる性質があります。ご注意ください。



②すべての火を消し、ガス栓を閉めよう！

屋内ガス栓・器具栓も閉めてください。
容器バルブも忘れずに閉めましょう。

③LPガス販売店または保安機関に連絡を！

連絡の際は氏名・住所・状況などをお知らせください。
点検を受けるまでガスを使用しないでください。
※販売店への連絡先は裏表紙に記載しています。

小型湯沸器をお風呂や 洗髪に使わないで！

小型湯沸器をお風呂や洗髪などで長時間使うと、不完全燃焼の原因となり、大変危険です。絶対におやめください。
※点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性がありますので、再点火はせず、直ちに使用を中止して、ガス機器の購入先やLPガス販売店または保安機関にご連絡ください。



もしも自然災害が 起っても、落ち着いて！

地震が起こった！

まずは身の安全を確保して、二次災害防止のため、
揺れが収まった後に火をすべて消し、器具栓、ガス栓
を閉め、屋外の容器バルブも閉めてください。



火災が起こった！

容器バルブを閉め、消防署員などに容器の位置
を知らせて、後の処理を頼んでください。



大型台風が来た！ 洪水が起きた！

大きな台風や洪水の恐れがあるときは
容器バルブを閉め、容器が倒れたり
流されたりしないように、
固定されているかを確認してください。



もしものときに自動でストップ!!

マイコンメータ

ガス漏れなどガスの流れや圧力などの異常があると、マイコンメータが自動的にガスを遮断します。

- お風呂やコンロを消し忘れたとき●ガスを使用中に震度5以上などの地震が発生したとき●ゴム管が外れたとき●大量のガスが漏れたとき※復帰ボタンを押してすぐ離し、1分間待てば復帰させることができます。



ヒューズ ガス栓

コンロなどの燃焼機器の近くに使われるガス栓です。誤ってホースが抜けても、内部のヒューズが作動してガスの流出を止めてくれます。



おすすめします。キッチンに安心機能

SIセンサーコンロ

安心便利な機能（調理油過熱防止装置・
立ち消え安全装置）が付いています。



調理油過熱防止装置
鍋が過熱すると自動的にガスを止めます。

立ち消え安全装置
煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えると、自動的にガスを止めます。



LPガスって、どんなガスのこと? LPガスの性質を 正しく知っておこう!

Q LPガスってニオイはあるの?

A ニオイはつけています。

もともとLPガスは無色無臭ですが、万が一ガス漏れしたときに、すぐにわかるようにニオイをつけています。

Q LPガスって重さはあるのかな?

A 空気より重いです。

LPガスは空気より重いので、もしガスが漏れると、低いところや物かけにたまる性質があります。下の方の風通しをよくして、ガスを屋外に追い出しましょう。

Q 燃えるときに必要なものは?

A 燃焼にはたくさんの空気(酸素)が必要です。

室内でガスを使うときには、十分に換気してください。

Q 容器の中はどうなっているの?

A 容器の中のガスは液化しています。

LPガスは圧力をかけ、液化した状態で容器(ポンベ)に入っています。

Q LPガスって環境にやさしいかな?

A クリーンなエネルギーです。

LPガスは環境負荷が相対的に小さく、化石エネルギー(石油・石炭・天然ガス)の中でもクリーンなエネルギーと位置づけられています。

Q 災害がおきたら復旧はどうなるの?

A LPガスは災害に強い「分散型」エネルギーです。

LPガスは使う家ごとに個別に供給する「分散型」エネルギーなので、災害発生時に個別に点検・調査することで、都市ガスや電力に比べて相対的に早く復旧させることができます。



点検の大切さ、知っているかな? 安全に快適に使うために、 点検・調査にご協力ください。

ガス設備の安全管理と管理責任について

【消費設備とは】

日頃お使いになるガス器具のことと、マイコンメータの出口から室内的ガス器具までを指します。メータがない場合は、容器から燃焼器までの設備のことです。この部分の法律上の管理及び点検責任はお客様にあります。



【供給設備とは】

容器からガスマータまでを指します。この部分はLPガス販売店が責任をもって安全管理します。

小型容器をご使用の際は、容器が倒れないように平らな場所で、直射日光や火気を避けて、風通しの良い場所に保管してください。また、横に寝かせて使用しないでください。不要になった容器は必ずLPガス販売店に返却してください。

ガス警報器の ご使用にあたって

- 警報器が適正な位置に設置されているかを確認しましょう。(機器から4m以内、床上30cm以内)
 - 警報器の電源プラグは常時コンセントに差し込んでください。
 - 警報器のまわりに物を置かないようにしましょう。●警報器が交換期限内のものかを確認しましょう。
- ※共同住宅、学校、病院などの人が多く集まる施設、地下室等に燃焼機器が設置されている場合は、原則として法令によりLPガス用ガス警報器の設置が義務付けられています。

ご存知 ですか?


平成21年4月以降に
特定保守製品をご購入のお客様へ

長期使用製品安全点検制度

ガス機器が古くなると部品等が劣化し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。メーカーなどに所有者登録することで、適切な時期に点検通知が届きますので、点検を受けてください。下記の対象製品を購入した場合は、所有者登録をしましょう。

対象商品(特定保守製品)/●屋内式ガス瞬間湯沸器●屋内式ガスふろがま

現在お使いの製品(平成21年4月1日より前に製造・輸入された製品)も点検可能ですので、詳しくはメーカーなどにお尋ねください。



法律に基づいた点検・調査にご協力を

①容器の交換時

LPガス容器・調整器・容器バルブ・ガス供給管などの外観点検

②年に1回以上

地下室等(埋設管)の配管からのガス漏れ調査など

③4年内に1回以上

調整器からガスマーターまでの供給設備の点検、配管のガス漏れ調査、ガス機器や給排気設備などの調査などガス設備全般についての点検・調査

※点検・調査の結果、改善を指摘された設備については、改善や機器の交換などを行ってください。

福岡県からのお願い

1. 消費設備は4年に1回以上販売店(保安機関)の調査を受けてください(法定調査)。
 2. 一酸化炭素中毒を防止するために、燃焼器具を使うときは換気を確実に行ってください。また、不完全燃焼防止装置が付いていない器具を使用している場合は不完全燃焼防止装置付きや屋外設置式への取替をご検討ください。
 3. 質量販売※によりガスを使うときも販売店の調査を受けてください。
- ※質量販売/キャンプやお祭りなどでメータを介さない供給方法